



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

ФГБУ «Поволжская МИС»

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21AP87

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 446442, РОССИЯ, Самарская область, город Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, улица Шоссейная, дом 82.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

446442, РОССИЯ, Самарская область, город Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, улица Шоссейная, дом 82.

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 26025;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие (); Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или	28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.30.5;28.30.8;28.30.4;28.30.3;28.30.1;28.22.1;28.30.7;28.30.9;29.20.2;27.51.2;28.93.1;28.22.2	8424;8427;8433;8701;8709;8716;8432;8436;8437;8415;8428;8419;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429	Габаритные размеры	- от 0 до 100 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		<p>садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.2.	ГОСТ 26025;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем;	28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.30.5;28.30.8;28.30.4;28.30.3;28.30.1;28.22.1;28.30.7;28.30.9;29.20.2;27.51.2;28.93.1;28.22.2	-	Масса	- от 200 до 15000 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		<p>Оборудование подъемно-транспортное и его части; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Прицепы и полуприцепы; контейнеры; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 26025;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые	28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.30.5;28.30.8;28.30.4;28.30.3;28.30.1;28.22.1;28.30.7;28.30.9;29.20.2;27.51.2;28.93.1;28.22.2	-	Ширина колеи	- от 0 до 100 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		<p>субподрядчиком; Прицепы и полуприцепы; контейнеры; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования;</p>				
1.4.	ГОСТ 26025;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	<p>Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие;</p>	28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.30.5;28.30.8;28.30.4;28.30.3;28.30.1;28.22.1;28.30.7;28.30.9;29.20.2;27.51.2;28.93.1;28.22.2	-	Дорожный просвет	- от 0 до 100 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		<p>Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Прицепы и полуприцепы; контейнеры; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Ковши, черпаки, грейферы и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования;				
1.5.	ГОСТ 26025;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для	28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.30.5;28.30.8;28.30.4;28.30.3;28.30.1;28.22.1;28.30.7;28.30.9;29.20.2;27.51.2;28.93.1;28.22.2	-	Расположение светосигнальных приборов	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		<p>сельского хозяйства; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Прицепы и полуприцепы; контейнеры; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования;</p>				
1.6.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.11.5;Испытания по определению акустических свойств;Испытания по определению акустических свойств	Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701	Уровень звука на рабочем месте оператора	- от 19 до 141 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.						
1.7.	ГОСТ 12.4.095, п. 3; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ;	28.30.6;28.22.1;28.30.5	8424;8427;8433;8429	Уровень звука на рабочем месте оператора	- от 19 до 141 (дБА)
1.8.	ГОСТ 12.1.050; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного	28.22.1;28.30.5;28.30.8;27.51.2;28.30.9	8427;8433;8415;8436;8428;8419	Уровень звука на рабочем месте оператора	- от 19 до 141 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		хозяйства, выполняемые субподрядчиком ;				
1.9.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.12;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень звука внешнего шума	- от 19 до 141 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.13; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень вибрации на рабочем месте	- от 63 до 165 (м/с ²)
1.11.	ГОСТ 31323; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень вибрации на рабочем месте	- от 63 до 165 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;				
1.12.	ГОСТ 31193;Испытания по определению акустических свойств;Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ;	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень вибрации на рабочем месте	- от 63 до 165 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;				
1.13.	ГОСТ 12.1.012;Испытания по определению акустических свойств;Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень вибрации на рабочем месте	- от 63 до 165 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		садоводстве ; Тракторы гусеничные ;				
1.14.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.14;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1	8424;8427;8433;8701;8709	Температура воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от -20 до 70 (°C)
1.15.	ГОСТ 12.1.005;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1	8424;8427;8433;8701;8709	Температура воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от -20 до 70 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;				
1.16.	ГОСТ 12.1.005;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1	-	Относительная влажность воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0 до 100 (%)
1.17.	ГОСТ 12.1.005;Органолептические (сенсорные) испытания ;	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1	-	Скорость движения воздуха	- от 0,25 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	Органолептический (сенсорный)	прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части;				
1.18.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.16;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	8427;8701;8709;8424;8428;8419;8433;8437;8415;8436;8413;8414;8421;8434;8429	Аммиак в воздухе	- от 0 до 100 (мг/м ³ *)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		<p>Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;</p>				
1.19.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.14;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	<p>Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или</p>	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1	-	Относительная влажность воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части;				
1.20.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.14;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1	-	Скорость движения воздуха	- от 0,25 до 20 (м/с)
1.21.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.16;Органолептические (сенсорные) испытания ;	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;	-	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 2 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	Органолептический (сенсорный)	<p>прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Приборы бытовые</p>	28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		электрические прочие, не включенные в другие группировки;				
1.22.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.16; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	-	Содержание оксида углерода (СО)	- от 0 до 350 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки;				
1.23.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.16;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	-	Содержание сероводорода	- от 0 до 120 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки;				
1.24.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.16;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	-	Содержание хлора	- от 0 до 20 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		<p>Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;</p> <p>Тракторы гусеничные;</p> <p>Оборудование подъемно-транспортное и его части;</p> <p>Тракторы, управляемые рядом идущим водителем;</p> <p>Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы;</p> <p>Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;</p> <p>Части оборудования для сельского хозяйства;</p> <p>отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком;</p> <p>Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей;</p> <p>Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.						
1.25.	ГОСТ 12.1.014; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	8427;8701;8709;8424;8428;8419;8433;8437;8415;8436;8413;8414;8421;8434;8429	Аммиак в воздухе	- от 0 до 100 (мг/м ³ *)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		<p>субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;</p>				
1.26.	ГОСТ 12.1.014;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	<p>Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для</p>	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	-	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 2 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки;				
1.27.	ГОСТ 12.1.014;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	-	Содержание хлора	- от 0 до 20 (мг/м[3*])

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		<p>сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 12.1.014;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	-	Содержание сероводорода	- от 0 до 120 (мг/м ³ *)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		табачных изделий, кроме его частей; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки;				
1.29.	ГОСТ 12.1.014;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	-	Содержание оксида углерода (СО)	- от 0 до 350 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки;				
1.30.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.17;Измерение параметров физических факторов;Измерение освещенности	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Освещенность рабочей зоны и пульта управления	- от 0 до 99999 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.31.	ГОСТ 12.2.002.6;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Избыточное давление в кабине	- от -200 до 200 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.32.	ГОСТ ИСО 14269-5;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Избыточное давление в кабине	- от -200 до 200 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	СТБ EN 15695-1, С.3.1;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Избыточное давление в кабине	- от -200 до 200 (Па)
1.34.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.19;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Воспламеняемость	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433;8437;8428	Температура поверхностей	- от -30 до +950 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.35.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.19;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Воспламеняемость	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	-	Пожаробезопасность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;				
1.36.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.5;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Люфт рулевого колеса	- от 0 до 120 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.37.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	8427;8701;8709;8424;8433;8716	Линейное смещение	- от 0 до 5 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.38.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	-	Время срабатывания тормозной системы	- от 0 до 3 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		Прицепы и полуприцепы; контейнеры;				
1.39.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	-	Начальная скорость торможения	- от 20 до 50 (км/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		Прицепы и полуприцепы; контейнеры;				
1.40.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	-	Тормозной путь	- от 0 до 50 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		Прицепы и полуприцепы; контейнеры;				
1.41.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	-	Усилие нажатия	- от 98 до 980 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		Прицепы и полуприцепы; контейнеры;				
1.42.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	-	Установившееся замедление	- от 0 до 9,81 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		Прицепы и полуприцепы; контейнеры;				
1.43.	ГОСТ 12.2.002.4;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8424;8427;8433;8709;8701	Обзорность с рабочего места оператора	- от 0 до 360 (...°) от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.10;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;27.51.2;28.30.9;28.22.2	8424;8427;8433;8709;8701;8432;8436;8437;8415;8428;8419;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429	Усилие	- от 10 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		субподрядчиком ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.45.	ГОСТ Р 51960;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5	8424;8427;8433;8709;8701	Усилие на рулевом колесе	- от 10 до 100 (Н)
1.46.	СТБ 1611;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5	8424;8427;8433;8709;8701	Усилие на рулевом колесе	- от 10 до 100 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;				
1.47.	ГОСТ 12.2.042, 6.13;Физико-механические;Определение электрических свойств	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование подъемно-	28.30.5;28.30.8;28.30.6;27.51.2;28.30.9;28.22.1;28.22.2;28.93.1	8424;8427;8433;8415;8436;8428;8419;8413;8414;8421;8434;8437;8422;8426;8429	Сопротивление заземления	- от 0,0001 до 2000 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		транспортное и его части ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ;				
1.48.	ГОСТ 12.2.042, 6.13;Физико-механические;Определение электрических свойств	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного	28.30.5;28.30.8;28.30.6;27.51.2;28.30.9;28.22.1;28.22.2;28.93.1	-	Сопротивление изоляции	- от 0 до 10000 (МОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей;				
1.49.	ГОСТ Р МЭК 60204-1, 18; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;27.51.2;28.30.9;28.22.1;28.22.2;28.93.1	8424;8427;8433;8415;8436;8428;8419;8413;8414;8421;8434;8437;8422;8426;8429	Сопротивление изоляции	- от 0 до 10000 (МОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ;				
1.50.	ГОСТ Р МЭК 60204-1, 18;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие	28.30.5;28.30.8;28.30.6;27.51.2;28.30.9;28.22.1;28.22.2;28.93.1	-	Сила тока	- от 10 до 800 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		<p>группировки; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей;</p>				
1.51.	ГОСТ Р МЭК 60204-1, 18; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	<p>Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;</p>	28.30.5;28.30.8;28.30.6;27.51.2;28.30.9;28.22.1;28.22.2;28.93.1	-	Напряжение	- от 0,1 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей;				
1.52.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.22.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.92.5	8424;8427;8433;8701;8709	Нагрузка на управляемые колеса	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Тракторы гусеничные ;				
1.53.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.4;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.22.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.92.5;28.30.1;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8701;8709;8432;8436;8437;8716	Предельный угол поперечной статической устойчивости	- от 0 до 45 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Тракторы гусеничные ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.54.	ГОСТ 12.2.019, 3.15;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.22.1;28.30.2;28.92.5	8424;8427;8433;8701;8709	Уровень звука сигнала	- от 19 до 141 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		Тракторы гусеничные ;				
1.55.	ГОСТ 12.2.002, 2.1;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;Функциональные испытания систем и элементов конструкции	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Приборы бытовые электрические прочие, не	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.22.1;28.30.2;28.92.5;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;27.51.2;28.30.9;28.93.1;28.22.2	8424;8427;8433;8701;8709;8432;8716;8415;8419;8436;8428;8437;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429	Визуальное исследование	соответствует/не соответствует - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.56.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п.11;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Место для установки заднего регистрационного знака	соответствует/не соответствует - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 3;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Расположение топливного бака	соответствует/не соответствует -
1.58.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Балластные грузы	соответствует/не соответствует -
1.59.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие;	28.92.5;28.30.2	-	Балластные грузы	- от 0 до 1000 (мм)
1.60.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие;	28.92.5;28.30.2	-	Балластные грузы	- от 0 до 100 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 7;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Конструктивные размеры буксирной вилки	- от 0 до 10000 (мм)
1.62.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п.11;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Прицепы и полуприцепы; контейнеры;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	-	Геометрические размеры	- от 0 до 10000 (мм)
1.63.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п.11;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Прицепы и полуприцепы; контейнеры;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	-	Угловые размеры	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.						
1.64.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 3;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие;	28.92.5;28.30.2	-	Расположение топливного бака	- от 0 до 10000 (мм)
1.65.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 7;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие;	28.92.5;28.30.2	-	Буксирные устройства	соответствует/не соответствует -
1.66.	ГОСТ 31177;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Пневматические и гидравлические части	соответствует/не соответствует - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		контейнеры ;				
1.67.	ГОСТ 26828;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Проверка соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям	соответствует/не соответствует - -
1.68.	ГОСТ 22895;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Соединительное устройство тормозного привода прицепа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	СТБ 2022;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Прицепы и полуприцепы; контейнеры;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8701;8709;8716	Геометрические размеры	- от 0 до 2000 (мм)
1.70.	СТБ 2022;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Прицепы и полуприцепы; контейнеры;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	-	Расстояние	- от 0 до 2000 (мм)
1.71.	СТБ 2022;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	-	Угол отклонения	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		Прицепы и полуприцепы; контейнеры;				
1.72.	ГОСТ ИСО 14269-2; Органолептические (сенсорные) испытания (сенсорный)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701;8429	Температура воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от -20 до +70 (...°)
1.73.	ГОСТ ИСО 14269-2; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	-	Относительная влажность воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие;				
1.74.	ГОСТ ИСО 14269-2; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие;	28.92.5; 28.30.2; 28.30.5; 28.30.6; 28.30.8	-	Избыточное давление воздуха в кабине	- от -200 до 200 (Па)
1.75.	ГОСТ ИСО 14269-2; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или	28.92.5; 28.30.2; 28.30.5; 28.30.6; 28.30.8	-	Скорость воздушного потока	- от 0,25 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие;				
1.76.	ГОСТ Р 51920;Испытания по определению акустических свойств;Испытания по определению акустических свойств	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы гусеничные; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы;	28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.92.5;28.30.4;28.22.1;28.30.1;28.30.3	8433;8709;8424;8427;8701	Уровень звука внешнего шума	- от 19 до 141 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ ISO 9612;Испытания по определению акустических свойств;Испытания по определению акустических свойств	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком;	28.30.5;28.30.8;28.22.1;27.51.2;28.30.9	8433;8427;8415;8436;8428;8419	Уровень звука на рабочем месте оператора	- от 19 до 141 (дБА)
1.78.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.10.1;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы для сельского	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.30.2;28.92.5	8424;8427;8433;8701;8709	Усилие на рулевом колесе	- от 10 до 100 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;				
1.79.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.10;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно- транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки;	28.30.5;28.30.8;28.30. 2;28.30.6;28.92.5;28.2 2.1;28.30.1;28.30.3;28. 30.4;27.51.2;28.30.9;2 8.22.2	-	Силы сопротивления перемещению органов управления	- от 10 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования;				
1.80.	ГОСТ 26025;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701	Поперечное смещение центра тяжести груза Продольное смещение центра тяжести кузова	- от 0 до 20000 (мм) - от 0 до 20000 (мм)
1.81.	ГОСТ 12.2.002;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701	Поперечное смещение центра тяжести груза Продольное смещение центра тяжести кузова	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.						-
1.82.	ГОСТ 12.2.002;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Движущиеся элементы конструкции	соответствует/не соответствует - -
1.83.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	-	размеры рабочего места оператора	- от 0 до 5000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	размеров, угол)	<p>хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;</p>				
1.84.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	<p>Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или</p>	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	-	Угол наклона спинки относительно сиденья	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;				
1.85.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	-	Угол наклона сиденья	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;				
1.86.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Тракторы гусеничные; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	-	Угол наклона	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Машины для уборки урожая; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Тракторы гусеничные;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.22.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.92.5	-	Масса	- от 200 до 15000 (кг)
1.88.	ГОСТ 26025;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Движущиеся элементы конструкции	- от 0 до 10000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		контейнеры ;				
1.89.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 4;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701;8429	Время	- от 0 до 60 (с)
1.90.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 4;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	-	Расстояние	- от 0 до 100 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		сельскохозяйственные прочие;				
1.91.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 4;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	-	Скорость максимальная	Расчетный показатель: - от 0 до 60 (км/ч)
1.92.	ГОСТ 30748;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701;8429	Время	- от 0 до 60 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;				
1.93.	ГОСТ 30748;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	-	Расстояние	- от 0 до 100 (м)
1.94.	ГОСТ 30748;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	-	Скорость максимальная	Расчетный показатель: - от 0 до 60 (км/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие;				
1.95.	ГОСТ 32431-2013 (ISO 16154:2005);Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;28.93.1;28.22.2	8424;8427;8433;8709;8701;8429;8716;8437;8419;8428;8436;8422;8426	Расстояние	- от 0 до 10000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.96.	ГОСТ 32431-2013 (ISO 16154:2005);Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;28.93.1;28.22.2	-	Углы геометрической видимости	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		<p>Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Прицепы и полуприцепы; контейнеры; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования;</p>				
1.97.	ГОСТ ISO 4254-1, п. 4.5.1; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.21;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;28.93.1;28.22.2	8424;8427;8433;8709;8701;8429;8716;8437;8419;8428;8436;8422;8426	Угол наклона плоскости лестницы к горизонтали	- от 0 до 180 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		<p>сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ ISO 4254-1, п. 4.5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Оборудование подъемно-транспортное и его части; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Прицепы и полуприцепы; контейнеры; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;28.93.1;28.22.2	-	Средства доступа на место водителя и к точкам обслуживания	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		частей; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования;				
1.99.	СТБ 2028;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701	Геометрические размеры	- от 0 до 20000 (мм)
1.100.	СТБ 2028;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие;	28.92.5;28.30.2	-	Масса	- от 200 до 15000 (кг)
1.101.	Правила ООН № 71 (00);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.4	8424;8427;8433;8709;8701	Обзорность с рабочего места оператора	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.102.	Правила ООН № 71 (00);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8424;8427;8433;8709;8701	Обзорность с рабочего места оператора	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.		транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.103.	Правила ООН № 86 (00);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Устройства освещения и световой сигнализации	соответствует/не соответствует -
1.104.	Правила ООН № 86 (00);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Геометрические размеры	- от 0 до 10000 (мм)
1.105.	Правила ООН № 86 (00);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Углы геометрической видимости	- от 0 до 45 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.						
1.106.	Правила ООН № 86 (00);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Расстояние	- от 0 до 10000 (мм)
1.107.	Правила ООН № 86 (00);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Частота мигания	- от 0 до 150 (проблесков/мин)
					Расстояние	- от 0 до 10000 (мм)
1.108.	Правила ООН № 39 (00) / Пересмотр 1, п. 5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Показания средства измерения скорости (спидометра)	- от 10 до 300 (км/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	Правила ООН № 39 (00) / Пересмотр 1, п. 5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Освещение шкалы	соответствует/не соответствует -
1.110.	Правила ООН № 73 (01);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Геометрические размеры	- от 0 до 2000 (мм)
1.111.	Правила ООН № 73 (01);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Прицепы и полуприцепы; контейнеры;	28.30.7;29.20.2	-	Расстояние	- от 0 до 2000 (мм)
1.112.	Правила ООН № 58 (02) / (пересмотр 2);Конструктивное исполнение	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ;	28.30.7;29.20.2	8716	Геометрические размеры	- от 0 до 2000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	исполнение (экспертиза)	Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.113.	Правила ООН № 58 (02) / (пересмотр 2);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Расстояние	- от 0 до 2000 (мм)
1.114.	ГОСТ 12.2.019, п. 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Установка топливного бака	соответствует/не соответствует -
1.115.	ГОСТ ISO 4254-1, п. 7 таблица 1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные	28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.30.3;28.30.4;28.22.1;28.22.2	8424;8427;8433;8429;8432;8436	Усилие, необходимое для перемещения	- от 10 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.		прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.116.	ГОСТ ISO 4254-1, р. 7 таблица 1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.30.3;28.30.4;28.22.1;28.22.2	8424;8427;8433;8432	Устойчивость на твердой почве с уклоном до 8,5°	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.		Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.117.	ГОСТ ISO 789-11, п. 6.2;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональные испытания систем и элементов конструкции	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Время	- от 0 до 60 (мин)
1.118.	ГОСТ ISO 789-11, п. 6.2;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональные испытания систем и элементов конструкции	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Тракторы гусеничные;	28.30.2;28.92.5	-	Усилие на рулевом колесе	- от 10 до 50 (Н)
1.119.	Правила ООН № 46 (02) / Пересмотр 3, п. 15.2;Конструктивное	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Зеркала заднего вида	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.	(экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)					
1.120.	Правила ООН № 46 (02) / Пересмотр 3, п. 15.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Зеркала заднего вида	- от 0 до 20000 (мм)
1.121.	Правила ООН № 46 (02) / Пересмотр 3, п. 15.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Тракторы гусеничные;	28.30.2;28.92.5	-	Поле обзора	соответствует/не соответствует -
1.122.	ГОСТ 20062, п. 7.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Сиденье оператора	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	ГОСТ 20062, п. 7.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Тракторы гусеничные;	28.30.2;28.92.5	-	Сиденье оператора	- от 0 до 1000 (мм)
1.124.	ГОСТ 20062, п. 7.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Тракторы гусеничные;	28.30.2;28.92.5	-	Сиденье оператора	- от 0 до 180 (...°)
1.125.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424	Ручки	наличие/отсутствие -
1.126.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для	28.30.8;28.30.6	-	Ручки	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	(экспертиза)	разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;				
1.127.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;	28.30.8;28.30.6	-	Усилие, необходимое для перемещения	- от 10 до 500 (Н)
1.128.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;	28.30.8;28.30.6	-	Резервуары машин	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;	28.30.8;28.30.6	-	Резервуары машин	- от 0 до 500 (мм)
1.130.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;	28.30.8;28.30.6	-	Перелив	соответствует/не соответствует -
1.131.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в	28.30.8;28.30.6	-	Манометр	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		сельском хозяйстве или садоводстве;				
1.132.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;	28.30.8;28.30.6	-	Манометр	- от 0 до 150 (мм)
1.133.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;	28.30.8;28.30.6	-	Манометр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ ISO 4254-8, п. 4.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424	Смотровые люки, загрузочные воронки, бункеры	соответствует/не соответствует -
1.135.	ГОСТ ISO 4254-8, п. 4.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве;	28.30.8;28.30.6	-	Смотровые люки, загрузочные воронки, бункеры	- от 0 до 20000 (мм)
1.136.	ГОСТ ISO 4254-8, п. 4.5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в	28.30.8;28.30.6	8424	Расстояние	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.		сельском хозяйстве или садоводстве ;				
1.137.	ГОСТ ISO 4254-8, п. 4.5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424	Платформа	- от 0 до 20000 (мм)
1.138.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ;	28.30.8;28.30.3	8432	Ручки	соответствует/не соответствует -
1.139.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Машины и оборудование	28.30.8;28.30.3	-	Расстояние	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.	состояния	сельскохозяйственные для обработки почвы;				
1.140.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы;	28.30.8;28.30.3	-	Платформа	- от 0 до 20000 (мм)
1.141.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы;	28.30.8;28.30.3	-	Платформа	соответствует/не соответствует -
1.142.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы;	28.30.8;28.30.3	-	Площадь	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.						
1.143.	ГОСТ 31594, п. 4;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.30.2;28.92.5;28.30. 6;28.30.5;28.30.8	8709;8701;8424;8427;8 433	Средства доступа на рабочее место	- от 0 до 20000
1.144.	Правила ООН № 14 (07) / (пересмотр 5), п. 5.3.2 приложение 6;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Места крепления ремней безопасности	соответствует/не соответствует от 0 до 3 (шт) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.2;28.92.5;28.30. 5;28.30.6;28.30.8;28.3 0.3;28.30.4	8709;8701;8424;8427;8 433;8432	Размеры сетчатых ограждений	- от 0 до 20000 (мм)
1.146.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Тракторы гусеничные; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование	28.30.2;28.92.5;28.30. 5;28.30.6;28.30.8;28.3 0.3;28.30.4	-	Расстояние от движущихся или нагретых св.70 °С деталей машин до ограждений	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		сельскохозяйственные прочие; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;				
1.147.	ГОСТ 28307, п. 6.1.3;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Нагрузка на тягово-сцепное устройство	- от 200 до 15000 (кг)
1.148.	ГОСТ 33678, п. 8;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Уровень звука внешнего шума	- от 19 до 141 (дБА)
1.149.	ГОСТ 33678, п. 9;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Тракторы гусеничные;	28.30.2;28.92.5	-	Уровень звука внешнего шума	- от 19 до 141 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.						

Руководитель ИЦ

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Добрынин Ю.М.

инициалы, фамилия уполномоченного лица