



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения
"Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция"**

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21AP87

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 446442, РОССИЯ, Самарская область, город Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, улица Шоссейная, дом 82.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

446442, РОССИЯ, Самарская область, город Кинель, поселок городского типа Усть-Кинельский, улица Шоссейная, дом 82.

адреса мест осуществления деятельности

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 26025;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Тракторы, управляемые	28.30.5;28.30.8;28.30.4;28.30.3;28.30.1;28.21.1;28.30.7;28.30.9;29.20.2;27.51.2;28.93.1;28.22.2;28.30.2;28.92.5	8424;8427;8433;8709;8701;8716;8432;8436;8437;8415;8428;8419;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429	Габаритные размеры	- от 0 до 100 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		<p>рядом идущим водителем ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.4.	ГОСТ 26025;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или	28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.30.5;28.30.8;28.30.4;28.30.3;28.30.1;28.22.1;28.30.7;	8424;8427;8433;8709;8701;8716;8432;8436;8437;8415;8428;8419;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429;8424;	Дорожный просвет	- от 0 до 100 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		<p>транспортное и его части ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.11.5; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701	Уровень звука на рабочем месте оператора	- от -10 до 200 (дБА)
1.7.	ГОСТ 12.4.095, п. 3; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.6;28.22.1	8424;8427;8429;8433	Уровень звука на рабочем месте оператора	- от -10 до 200 (дБА)
1.8.	ГОСТ 12.1.050; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного	28.22.1;28.30.5;28.30.8;27.51.2;28.30.9	8427;8433;8415;8436;8428;8419	Уровень звука на рабочем месте оператора	- от -10 до 200 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		хозяйства, выполняемые субподрядчиком ;				
1.9.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.12;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень звука внешнего шума	- от -10 до 200 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.13; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень вибрации на рабочем месте	- от 0,001 до 180 (м/с ²)
1.11.	ГОСТ 31323; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень вибрации на рабочем месте	- от 0,001 до 180 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		<p>хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;</p>				
1.12.	ГОСТ 31193;Испытания по определению акустических свойств;Испытания по определению акустических свойств	<p>Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или</p>	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень вибрации на рабочем месте	- от 0,001 до 180 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;				
1.13.	ГОСТ 12.1.012;Испытания по определению акустических свойств;Испытания по определению акустических свойств	Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.22.1;28.30.5;28.30.8;28.30.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.6;28.92.5	8427;8433;8424;8701;8709	Уровень вибрации на рабочем месте	- от 0,001 до 180 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.14; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1	8424;8427;8433;8701;8709	Температура воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от -20 до 70 (°C)
1.15.	ГОСТ 12.1.005; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1	8424;8427;8433;8701;8709	Температура воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от -20 до 70 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 12.1.005; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1	8424;8427;8433;8709;8701	Относительная влажность воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0 до 100 (%)
1.17.	ГОСТ 12.1.005; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1	8424;8427;8433;8709;8701	Скорость воздушных потоков (подвижность воздуха) внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0,25 до 20 (м/с)
					Скорость воздушного потока	- от 0,25 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.16; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	8424;8427;8433;8709;8701;8432;8436;8437;8415;8419;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429;8428	Аммиак в воздухе	- от 0 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		частей ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.19.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.14;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1	8424;8427;8433;8709;8701	Относительная влажность воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0 до 100 (%)
1.20.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.14;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1	8424;8427;8433;8709;8701	Скорость воздушных потоков (подвижность воздуха) внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0,25 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;				
1.21.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.16;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	8424;8427;8433;8709;8701;8432;8436;8437;8415;8419;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429;8428	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 2 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.22.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.16;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	8424;8427;8433;8709;8701;8432;8436;8437;8415;8419;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429;8428	Содержание оксида углерода (СО)	- от 0 до 350 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.23.	ГОСТ 12.1.014;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.21;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	8427;8701;8709;8424;8428;8419;8433;8437;8415;8436;8413;8414;8421;8434;8429	Аммиак в воздухе	- от 0 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 12.1.014; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	8424;8427;8433;8709;8701;8432;8436;8437;8415;8419;8413;8414;8421;8434;8422;8426;8429;8428	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 2 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		частей ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.25.	ГОСТ 12.1.014;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.9;28.93.1;27.51.2	8424;8427;8433;8709;8701	Содержание оксида углерода (СО)	- от 0 до 350 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ;				
1.26.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.17;Измерение параметров физических факторов;Измерение освещенности	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Освещенность рабочей зоны и пульта управления	- от 0 до 99999 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.27.	ГОСТ 12.2.002.6;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Избыточное давление воздуха в кабине	- от -20 до 20 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ ИСО 14269-5;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Избыточное давление в кабине	- от -20 до 20 (кПа)
1.29.	СТБ EN 15695-1, С.3.1;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Избыточное давление воздуха в кабине	- от -20 до 20 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		<p>порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;</p>				
1.30.	<p>ГОСТ 12.2.002, 2.2.19;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Воспламеняемость</p>	<p>Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование</p>	<p>28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4</p>	<p>8427;8701;8709;8424;8433;8437;8428</p>	<p>Температура поверхностей</p>	<p>- от -30 до +950 (°C)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.31.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.19;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;Воспламеняемость	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ;	28.92.5;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8428	Пожаробезопасность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.5; Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8427;8701;8709;8424;8433	Люфт рулевого колеса	- от 0 до 120 (...°)
1.33.	ГОСТ 12.2.002.3; Динамические испытания ; Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	8427;8701;8709;8424;8433;8716	Линейное смещение	- от 0 до 5 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		<p>порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;</p>				
1.34.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	<p>Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или</p>	28.92.5;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8428;8716	Время срабатывания тормозной системы	- от 0 до 3 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		<p>порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;</p>				
1.35.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	<p>Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;</p>	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8428;8716	Начальная скорость торможения	- от 20 до 50 (км/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.36.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8428;8716	Тормозной путь	- от 0 до 50 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.37.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8428;8716	Усилие нажатия	- от 98 до 980 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.38.	ГОСТ 12.2.002.3;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8428;8716	Установившееся замедление	- от 0 до 9,81 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.39.	ГОСТ 12.2.002.4;Конструктивное исполнение (экспертиза);Конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8424;8427;8433;8709;8701	Обзорность с рабочего места оператора	- от 0 до 360 (...°) от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ Р 51960;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.30.5;28.30.8;28.30. 2;28.30.6;28.92.5	8424;8427;8433;8709;8 701	Усилие на рулевом колесе	- от 0 до 500 (Н)
1.41.	СТБ 1611;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ;	28.30.5;28.30.8;28.30. 2;28.30.6;28.92.5	8424;8427;8433;8709;8 701	Усилие на рулевом колесе	- от 0 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ 12.2.042, 6.13;Физико-механические;Определение электрических свойств	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;27.51.2;28.30.9;28.2.1;28.22.2;28.93.1	8424;8427;8433;8415;8436;8428;8419;8413;8414;8421;8434;8437;8422;8426;8429	Сопrotивление заземления	- от 0,1 до 2000 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ Р МЭК 60204-1, 18; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;27.51.2;28.30.9;28.2.1;28.22.2;28.93.1	8424;8427;8433;8415;8436;8428;8419;8413;8414;8421;8434;8437;8422;8426;8429	Сопrotивление изоляции	- от 0 до 33 (МОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ Р МЭК 60204-1, 18; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ;	28.92.5;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8428;8434;8422;8426;8429	Сила тока	- от -32,9 до 20,5 (А)
1.45.	ГОСТ Р МЭК 60204-1, 18; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или	28.30.5;28.30.8;28.30.6;27.51.2;28.30.9;28.22.1;28.22.2;28.93.1;28.92.5;28.30.2;28.30.3;28.30.4	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8428;8434;8422;8426;8429	Напряжение	- от -330 до 1020 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		садоводстве ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Тракторы гусеничные ;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.22.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.92.5	8424;8427;8433;8701;8709	Нагрузка на управляемые колеса	- от 0 до 100 (%)
1.47.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.4;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или	28.92.5;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8432;8716	Предельный угол поперечной статической устойчивости	- от 0 до 45 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Прицепы и полуприцепы самогружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.48.	ГОСТ 12.2.019, 3.15;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.22.1;28.30.2;28.92.5	8424;8427;8433;8701;8709	Уровень звука сигнала	- от -10 до 200 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Тракторы гусеничные ;				
1.49.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п.11;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Место для установки заднего регистрационного знака	соответствует/не соответствует -
1.50.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Балластные грузы	соответствует/не соответствует -
1.51.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Геометрические размеры	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 2;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Масса	- от 0 до 10000 (кг)
1.53.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 7;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Конструктивные размеры буксирной вилки	- от 0 до 10000 (мм)
1.54.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п.11;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8432;8716	Геометрические размеры	- от 0 до 10000 (мм)
1.55.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п.11;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8432;8716	Угловые размеры	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		контейнеры ;				
1.56.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 7;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Буксирные устройства	соответствует/не соответствует -
1.57.	ГОСТ 31177;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Пневматические и гидравлические части	соответствует/не соответствует - -
1.58.	ГОСТ 26828;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Проверка соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям	соответствует/не соответствует - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		контейнеры ;				
1.59.	ГОСТ 22895;Технический контроль состояния ;Технический контроль состояния	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8433;8709;8701;8716	Соединительное устройство тормозного привода прицепа	соответствует/не соответствует -
1.60.	СТБ 2022;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные; Тракторы для сельского хозяйства прочие; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; Прицепы и полуприцепы; контейнеры;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8424;8427;8701;8709;8716	Геометрические размеры	- от 0 до 2000 (мм)
1.61.	СТБ 2022;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или	28.30.2;28.92.5;28.30.7;29.20.2	8709;8701;8716	Расстояние	- от 0 до 2000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	размеров, угол)	саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;				
1.62.	СТБ 2022;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.92.5;28.30.2;28.30.7;29.20.2	8709;8701;8716	Угол отклонения	- от 0 до 360 (...°)
1.63.	ГОСТ ИСО 14269-2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701;8429	Температура воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от -20 до 70 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ ИСО 14269-2; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.92.5;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8432;8429	Относительная влажность воздуха внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0 до 100 (%)
1.65.	ГОСТ ИСО 14269-2; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8432;8429	Избыточное давление в кабине	- от 80 до 106 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.						
1.66.	ГОСТ ИСО 14269-2; Органолептические (сенсорные) испытания ; Органолептический (сенсорный)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8432;8429	Скорость воздушных потоков (подвижность воздуха) внутри автотранспортного средства на рабочем месте водителя	- от 0,25 до 20 (м/с)
1.67.	ГОСТ Р 51920; Испытания по определению акустических свойств; Испытания по определению акустических свойств	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.92.5;28.30.4;28.22.1;28.30.1;28.30.3	8424;8427;8433;8709;8701;8437;8432;8429	Уровень звука внешнего шума	- от -10 до 200 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		Тракторы гусеничные ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ;				
1.68.	ГОСТ ISO 9612;Испытания по определению акустических свойств;Испытания по определению акустических свойств	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.30.5;28.30.8;27.51.2;28.30.9;28.22.1	8415;8436;8427;8428;8433;8419	Уровень звука внешнего шума	- от -10 до 200 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.10.1;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.30.2;28.92.5	8424;8427;8433;8701;8709	Усилие на рулевом колесе	- от 0 до 500 (Н)
1.70.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.10;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование	28.30.2;28.92.5;28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;27.51.2;28.30.9	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Силы сопротивления перемещению органов управления	- от 0 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ;				
1.71.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	размеры рабочего места оператора	- от 0 до 5000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.72.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.2.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Угол наклона спинки относительно сиденья	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Угол наклона сиденья	- от 0 до 360 (...°)
1.74.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.8;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.30.6;28.92.5;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Угол наклона	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		<p>порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы гусеничные ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;</p>				
1.75.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	<p>Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков</p>	28.30.5;28.30.8;28.30.6;28.22.1;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.92.5	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Масса	- от 0 до 15000 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		или спортивных площадок ; Тракторы гусеничные ;				
1.76.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 4;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.92.5;28.30.2;28.30. 5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8 701;8429	Время	- от 0 до 60 (с)
1.77.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 4;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные	28.92.5;28.30.2;28.30. 5;28.30.6;28.30.8	8709;8701;8424;8427;8 433;8432;8436;8437;84 28;8415;8419;8413;841 4;8421;8434	Расстояние	- от 0 до 100 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		прочие ;				
1.78.	ТР ТС 031/2012, Приложение 5, п. 4;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Максимальная скорость	Расчетный показатель: -
1.79.	ГОСТ 30748;Динамические испытания ;Динамические испытания	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701;8429	Время	- от 0 до 60 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		прочие ;				
1.80.	ГОСТ 30748;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая (8427); Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.92.5;28.30.6	8424;8427;8433;8709;8701;8424;8427;8433;8709;8701	Расстояние	- от 0 до 100 (м)
1.81.	ГОСТ 30748;Динамические испытания ;Динамические испытания	Машины для уборки урожая (8427); Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или	28.30.5;28.30.8;28.30.2;28.92.5;28.30.6	-	Максимальная скорость	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;				
1.82.	ГОСТ 32431-2013 (ISO 16154:2005);Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;28.93.1;28.22.2	8424;8427;8433;8709;8701;8429;8716;8437;8419;8428;8436;8422;8426	Расстояние	- от 0 до 10000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		контейнеры ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.83.	ГОСТ 32431-2013 (ISO 16154:2005);Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;28.93.1;28.22.2	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Углы геометрической видимости	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.84.	ГОСТ ISO 4254-1, п. 4.5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;28.93.1;28.22.2	8424;8427;8433;8709;8701;8429;8716;8437;8419;8428;8436;8422;8426	Угол наклона	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.85.	ГОСТ ISO 4254-1, п. 4.5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4;28.30.7;29.20.2;28.93.1;28.22.2	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Средства доступа на место водителя и к точкам обслуживания	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	СТБ 2028;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701	Геометрические размеры	- от 0 до 20000 (мм)
1.87.	СТБ 2028;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8437;8428;8415;8419;8413;8414;8421;8434	Масса	- от 0 до 15000 (кг)
1.88.	Правила ООН № 71 (00), (ГОСТ Р 41.71-99);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.4	8424;8427;8433;8709;8701	Обзорность с рабочего места оператора	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;				
1.89.	Правила ООН № 71 (00), ГОСТ Р 41.71-99;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.92.5;28.30.2;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.22.1;28.30.1;28.30.3;28.30.4	8424;8427;8433;8709;8701	Обзорность с рабочего места оператора	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.	Правила ООН № 86 (00), ГОСТ Р 41.86-99;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8424;8427;8433;8709;8701;8424;8427;8433;8709;8701	Устройства освещения и световой сигнализации	соответствует/не соответствует -
1.91.	Правила ООН № 86 (00), ГОСТ Р 41.86-99;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701;8424;8427;8433;8709;8701	Геометрические размеры	- от 0 до 10000 (мм)
1.92.	Правила ООН № 86 (00), ГОСТ Р 41.86-99;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701;8424;8427;8433;8709;8701	Углы геометрической видимости	- от 0 до 45 (...°)
1.93.	Правила ООН № 86 (00), ГОСТ Р 41.86-99;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8424;8427;8433;8709;8701;8424;8427;8433;8709;8701	Расстояние	- от 0 до 10000 (мм)
1.94.	Правила ООН № 86 (00), ГОСТ Р 41.86-99;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Частота мигания	- от 0 до 150 (проблесков/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.					Расстояние	- от 0 до 10000 (мм)
1.95.	Правила ООН № 39 (00) / Пересмотр 1, п. 5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Показания средства измерения скорости (спидометра)	- от 10 до 50 (км/ч)
1.96.	Правила ООН № 39 (00) / Пересмотр 1, ГОСТ Р 41.39-99 п. 5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Освещение шкалы	соответствует/не соответствует -
1.97.	Правила ООН № 73 (01);Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Геометрические размеры	- от 0 до 2000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	Правила ООН № 73 (01); Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Расстояние	- от 0 до 2000 (мм)
1.99.	Правила ООН № 58 (02) / (пересмотр 2); Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Геометрические размеры	- от 0 до 2000 (мм)
1.100.	Правила ООН № 58 (02) / (пересмотр 2); Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Расстояние	- от 0 до 2000 (мм)
1.101.	ГОСТ 12.2.019, п. 8; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Установка топливного бака	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	ГОСТ ISO 4254-1, р. 7 таблица 1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;	28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.30.3;28.30.4;28.22.1;28.22.2	8424;8427;8433;8429;8432;8436	Усилие, необходимое для перемещения	- от 10 до 500 (Н)
1.103.	ГОСТ ISO 4254-1, р. 7 таблица 1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.30.3;28.30.4;28.22.1;28.22.2	8424;8427;8433;8432	Устойчивость на твердой почве с уклоном до 8,5°	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.		Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;				
1.104.	ГОСТ ISO 789-11, п. 6.2;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональные испытания систем и элементов конструкции	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Время	- от 0 до 60 (мин)
1.105.	ГОСТ ISO 789-11, п. 6.2;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональные испытания систем и элементов конструкции	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Усилие на рулевом колесе	- от 10 до 50 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.	Правила ООН № 46 (02) / Пересмотр 3, п. 15.2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Зеркала заднего вида	наличие/отсутствие -
1.107.	Правила ООН № 46 (02) / Пересмотр 3, п. 15.2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Зеркала заднего вида	- от 0 до 20000 (мм)
1.108.	Правила ООН № 46 (02) / Пересмотр 3, п. 15.2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Поле обзора	соответствует/не соответствует -
1.109.	ГОСТ 20062, п. 7.2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Сиденье оператора	соответствует/не соответствует -
1.110.	ГОСТ 20062, п. 7.2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Сиденье оператора	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.	ГОСТ 20062, п. 7.2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Сиденье оператора	- от 0 до 180 (...°)
1.112.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Ручки	наличие/отсутствие -
1.113.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Ручки	- от 0 до 20000 (мм)
1.114.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2; Конструктивное исполнение (экспертиза); конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Усилие, необходимое для перемещения	- от 10 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.		распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;				
1.115.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Резервуары машин	соответствует/не соответствует -
1.116.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Резервуары машин	- от 0 до 500 (мм)
1.117.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Перелив	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;				
1.118.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Манометр	наличие/отсутствие -
1.119.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Манометр	- от 0 до 150 (мм)
1.120.	ГОСТ ISO 4254-6, п.6 таблица 2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Манометр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;				
1.121.	ГОСТ ISO 4254-8, п. 4.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Смотровые люки, загрузочные воронки, бункеры	соответствует/не соответствует -
1.122.	ГОСТ ISO 4254-8, п. 4.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Смотровые люки, загрузочные воронки, бункеры	- от 0 до 20000 (мм)
1.123.	ГОСТ ISO 4254-8, п. 4.5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или	28.30.8;28.30.6	8424	Расстояние	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.		распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;				
1.124.	ГОСТ ISO 4254-8, п. 4.5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Платформа	- от 0 до 20000 (мм)
1.125.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ;	28.30.8;28.30.6;28.30.3	8424;8427;8429;8433;8432	Ручки	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ;	28.30.8;28.30.6;28.30.3	8424;8427;8429;8433;8432	Расстояние	- от 0 до 20000 (мм)
1.127.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.3;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Платформа	- от 0 до 20000 (мм)
1.128.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для	28.30.8;28.30.3;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Платформа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		обработки почвы ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;				
1.129.	ГОСТ ISO 4254-9, п. 5 таблица 1;Технический контроль состояния ;технический контроль состояния	Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.30.8;28.30.3;28.30.6	8424;8427;8429;8433;8432	Площадь	Расчетный показатель: -
1.130.	ГОСТ 31594, п. 4;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины для уборки урожая ;	28.30.2;28.92.5;28.30.6;28.30.5;28.30.8	8424;8427;8429;8433;8432	Средства доступа на рабочее место	- от 0 до 20000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;				
1.131.	Правила ООН № 14 (07) / (пересмотр 5), п. 5.3.2 приложение 6;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Места крепления ремней безопасности	соответствует/не соответствует от 0 до 3 (шт) -
1.132.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ;	28.30.2;28.92.5;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.30.3;28.30.4	8709;8701	Размеры сетчатых ограждений	- от 0 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.	ГОСТ 12.2.002, 2.2.2;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы для сельского хозяйства прочие; Тракторы гусеничные; Машины для уборки урожая; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок;	28.30.2;28.92.5;28.30.5;28.30.6;28.30.8;28.30.3;28.30.4	-	Расстояние от движущихся или нагретых св.70 °С деталей машин до ограждений	- от 0 до 20000 (мм)
1.134.	ГОСТ 28307, п. 6.1.3;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Нагрузка на тягово-сцепное устройство	- от 200 до 15000 (кг)
1.135.	ГОСТ 33678, п. 8;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Уровень звука внешнего шума	- от 19 до 141 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.	ГОСТ 33678, п. 9;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ;	28.30.2;28.92.5	8709;8701	Уровень звука внешнего шума	- от 19 до 141 (дБА)
1.137.	ГОСТ 12.2.019-2015, п. 5.3;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональные испытания систем и элементов конструкции	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.30.2;28.92.5;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701	Обзорность с рабочего места оператора	- от 10001 до 20000 (мм) -
1.138.	Правила ООН N 71, ГОСТ Р 41.71-99;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков	28.30.2;28.92.5;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701	Обзорность с рабочего места оператора (зона обзора - передняя, задняя, боковая)	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.		или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;				
1.139.	ГОСТ 12.2.002, п. 2.2.10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.30.2;28.92.5;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701	Расположение запорных устройств Усилия подъема бортов платформ прицепа	- от 0 до 10000 (мм) - от 0 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.	СТБ 1611;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Тракторы гусеничные ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ;	28.30.2;28.92.5;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8	8424;8427;8433;8709;8701	Усилие на рулевом колесе	- от 0 до 500 (Н)
1.141.	ГОСТ 12.2.042;Электрофизические исследования (испытания);методы электрофизических исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы гусеничные ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ;	28.92.5;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.8;27.51.2;28.30.9;28.22.1	8415;8436;8427;8428;8433;8419;8422;8426;8437;8413;8414;8421;8434;8424;8429	Соппротивление заземления	- от 0,0001 до 2000 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ;				
1.142.	ГОСТ ISO 4254-1, п. 5.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Соответствие топливного бака требованиям	соответствует/не соответствует -
1.143.	СТБ ЕН 1853;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ;	28.30.7;29.20.2	8716	Устойчивость при разгрузке	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.	ГОСТ 32431-2013;Конструктивное исполнение (экспертиза);конструктивное исполнение (экспертиза)	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ;	28.92.5;28.30.2;28.30.3;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.22.1;28.30.6;28.30.1;28.30.7;29.20.2;8.93.1	8424;8427;8433;8709;8701	Геометрические размеры	- от 0 до 10000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.						
1.145.	ТР ТС 031/2012, приложение 5 п. 2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ;	28.92.5;28.30.2	8709;8701	Соответствие балластных грузов требованиям (геометрические размеры)	- от 0 до 1000 (мм)
					Соответствие балластных грузов требованиям (масса)	- от 0 до 10000 (кг)
1.146.	ГОСТ 12.2.002, п. 2.1; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Тракторы гусеничные ; Тракторы для сельского хозяйства прочие ; Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы ; Оборудование подъемно-транспортное и его части ; Тракторы, управляемые рядом идущим водителем ; Косилки для газонов, парков или спортивных площадок ; Машины для уборки урожая ; Устройства механические для разбрасывания или	28.92.5;28.30.2;28.30.3;28.22.1;28.30.1;28.30.4;28.30.5;28.30.6;28.30.7;29.20.2;28.30.8;27.51.2;28.30.9;28.93.1;28.22.2;28.22.20	8709;8701;8424;8427;8433;8432;8436;8716;8415;8419;8413;8414;8421;8422;8426;8428;8429;8434;8437	Безопасность монтажа и транспортирования	соответствует/не соответствует -
					Безопасность очистки рабочих органов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		<p>распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве ; Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства ; Прицепы и полуприцепы; контейнеры ; Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие ; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки ; Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком ; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей ; Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;</p>			<p>Герметичность топливной системы (отсутствие подтекания)</p> <p>Исполнение конструкции</p> <p>Исполнение конструкции, узлов и агрегатов</p> <p>Наличие и исполнение системы пуска и останова двигателя</p> <p>Наличие и работа системы управления</p>	<p>соответствует/не соответствует -</p> <p>соответствует/не соответствует -</p> <p>соответствует/не соответствует -</p> <p>соответствует/не соответствует -</p> <p>соответствует/не соответствует -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования ;			<p>Наличие блокировок</p> <p>Наличие внешних световых приборов, световозвращателей, местного освещения</p> <p>Наличие защитных кожухов и ограждений</p> <p>Наличие зеркал заднего вида</p> <p>Наличие и исполнение арматуры, топливопроводов</p>	<p>соответствует/не соответствует -</p> <p>соответствует/не соответствует -</p> <p>соответствует/не соответствует -</p> <p>соответствует/не соответствует -</p> <p>соответствует/не соответствует -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.					Наличие и исполнение вентиляционных каналов	соответствует/не соответствует -
					Наличие и исполнение выпускной системы двигателя и наличие экстренной остановки	соответствует/не соответствует -
					Наличие и исполнение опорного устройства	соответствует/не соответствует -
					Наличие и работа предупредительной сигнализации	соответствует/не соответствует -
					Наличие и расположение запорных устройств прицепа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.					Наличие надписей, табличек, символов, знаков безопасности	соответствует/не соответствует -
					Наличие первичных средств пожаротушения	соответствует/не соответствует -
					Наличие рабочего пространства доступа к сиденью	соответствует/не соответствует -
					Наличие сиденья пассажира	соответствует/не соответствует -
					Наличие системы доступа (поручни, перила, лестницы)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.					Наличие средств защиты к составным частям	соответствует/не соответствует -
					Наличие средств контроля давления и защиты	соответствует/не соответствует -
					Наличие фиксации платформы	соответствует/не соответствует -
					Направление выбросов отработавших газов, отсутствие искр из выхлопной системы	соответствует/не соответствует -
					Степень защиты от перегрузок	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.					Удобство и безопасность присоединения, технического обслуживания	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость в отцепленном состоянии	соответствует/не соответствует -

Руководитель ИЦ

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Добрынин Ю.М.

инициалы, фамилия уполномоченного лица